

KIBERNETIK.

Bohrset & Bohrkronen

www.kibernetik.com

Kibernetik ABS5 Astloch Bohrset



Artikelnr.	017407
Marke	Kibernetik
Ausführung	Holzbox
	Anzahl Bohrer: 5
Einsatzbereich	Bau
	Schreiner
	Elektronistationen
	Kältetechnik
	Sanitär & Heizung
	Holzbau
Anzahl Bohrer	5
Durchmesser Bohrer	15, 20, 25, 30, 35
Aussenmasse (mm) (H x B x T)	45 x 175 x 125
Gewicht (kg)	0.59
Garantie (Monate)	24

Kibernetik BMBS11 Bi-Metal Bohrset



Artikelnr.

017405

Marke

Kibernetik

Einsatzbereich

Bau

Schreiner

Elektroinstallationen

Kältetechnik

Sanitär & Heizungen

Holzbau

Durchmesser Bohrer

19, 20, 22, 25, 29, 32, 35,

38, 44, 51, 57, 67 76

Aussenmasse (H x B x T)

217 x 358 x 71

Gewicht (kg)

1.58

Garantie (Monate)

24

Bohrset 7-teilig



Artikelnr.	014040
Marke	Kibernetik
Ausführung	Alukoffer
	inkl. 6-Kant Aufnahmeschaft
Einsatzbereich	Bau
	Schreiner
	Elektroinstallationen
	Kältetechnik
	Sanitär & Heizungen
	Holzbau
Anzahl Bohrer 7	7
Durchmesser Bohrer (mm)	22, 29, 32, 38
Zusatz	Zentrierbohrer und 6-Kant Aufnahmeschaft
Aussenmasse (H x B x T)	72 x 205 x 158
Gewicht (kg)	0.955
Garantie (Monate)	24

Kibernetik STBS301 Stufenbohrset



Artikelnr.

017406

Marke

Kibernetik

Ausführung (Anzahl Bohrer)

3

Einsatzbereich

Bau

Schreinerei

Elektroinstallationen

Kältetechnik

Sanitär & Heizungen

Holzbau

Durchmesser Bohrer

6-30, 6-20, 4-12

Aussenmasse (H x B x T)

35 x 160 x 110

Gewicht (kg)

0.485

Garantie (Monate)

24


Diamantbohrkrone D52mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	014416
Bohrdurchmesser (mm)	52
Max. Bohrtiefe (mm)	455
Segmente (Stk.)	5
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u. a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	52
Länge (mm)	510
Gewicht (kg)	1.5
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D72mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015632
Bohrdurchmesser (mm)	72
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	7
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	72
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	2.2
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D82mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	014417
Bohrdurchmesser (mm)	82
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	7
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	82
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	2.6
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D92mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015633
Bohrdurchmesser (mm)	92
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	8
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	92
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	2.75
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D102mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen

Artikelnr.	014418
Bohrdurchmesser (mm)	102
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	9
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	102
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	3
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D112mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	014419
Bohrdurchmesser (mm)	112
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	10
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	112
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	3.5
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D122mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	014420
Bohrdurchmesser (mm)	122
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	10
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	122
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	3.75
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D127mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015634
Bohrdurchmesser (mm)	127
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	10
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	127
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	4
Garantie (Monate)	24



Diamantbohrkrone D132mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	014421
Bohrdurchmesser (mm)	132
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	11
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	132
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	4.25
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D142mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015635
Bohrdurchmesser (mm)	142
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	12
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	142
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	4.5
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D152mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	014422
Bohrdurchmesser (mm)	152
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	13
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	152
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	5
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D162mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015636
Bohrdurchmesser (mm)	162
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	14
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	162
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	5.5
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D172mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015637
Bohrdurchmesser (mm)	172
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	15
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	172
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	5.5
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D182mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015638
Bohrdurchmesser (mm)	182
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	16
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	182
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	6
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D202mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015639
Bohrdurchmesser (mm)	202
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	18
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	202
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	7
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D212mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015640
Bohrdurchmesser (mm)	212
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	19
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	212
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	9
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D250mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015641
Bohrdurchmesser (mm)	250
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	22
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	250
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	12
Garantie (Monate)	24

Diamantbohrkrone D300mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015642
Bohrdurchmesser (mm)	300
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	26
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	300
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	17
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkronen Verlängerungsstange 300mm



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015647
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Länge (mm)	300
Gewicht (kg)	2.6
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D350mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015643
Bohrdurchmesser (mm)	350
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	30
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	Entre autres béton armé, béton, murage
Durchmesser (mm)	350
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	24
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D400mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015644
Bohrdurchmesser (mm)	400
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	35
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	400
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	27
Garantie (Monate)	24


Diamantbohrkrone D450mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015645
Bohrdurchmesser (mm)	450
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	40
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	450
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	35.935
Garantie (Monate)	24

Diamantbohrkrone D500mm mit Turbosegment



Durch die Benutzung eines Adapters ist auch die problemlose Anwendung z.B. auf Hilti- oder Würth-Kernbohrgeräten gewährleistet. So können Sie unsere Bohrkronen mit 1 1/4" Anschluss auf Ihrem Kernbohrgerät nutzen.

Artikelnr.	015646
Bohrdurchmesser (mm)	500
Max. Bohrtiefe (mm)	450
Segmente (Stk.)	45
Turbosegment (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1 1/4
Anwendungsbereich	u.a. Stahlbeton, Beton, Mauerwerk
Durchmesser (mm)	500
Länge (mm)	450
Gewicht (kg)	40.445
Garantie (Monate)	24

Ihr Kibernetik Fachpartner: