

KIBERNETIK.

Mobile Klimageräte

<http://www.kibernetik.com>

Aero 7000 Klimagerät



Artikelnr.	016525
Bauform	Freistehend
Kälteleistung	2'100 W / 7'000 BTU
Geeignet bis Raumgrösse	70 m ³
Energieeffizienzklasse	A
Luftvolumenstrom	370 m ³ /h
Ventilator	2-stufig
Einstellbereich Kühlen	18 - 32 °C
Entfeuchtungsleistung	0.83 l/h
Betriebsarten	Kühlen, lüften, entfeuchten
Heizen	Nein
Heizleistung	-
Abluftschlauch	max. Ø 127 mm x 1'500 mm
Fensteradapter	Rund mit Deckel & oval
Kältemittel	R410a
Leistungsaufnahme	810 W
Farbe	Weiss
Zusatz	Fernbedienung
Geräuschpegel	65 dB(A)
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Aussenmasse (H x B x T)	752 x 305 x 383 mm
Gewicht	20.5 kg
Garantie	24 Monate (2 Jahre)

Kibernetik MK light Klimagerät



Artikelnr.	014863
Bauform	Freistehend
Kälteleistung	2'300 W / 8'000 BTU
Geeignet bis Raumgrösse	70 m ³
Energieeffizienzklasse	A
Luftvolumenstrom	300 m ³ /h
Ventilator	3-stufig
Einstellbereich Kühlen	16 - 32 °C
Entfeuchtungsleistung	1.4 L/h
Betriebsarten	Kühlen, lüften, entfeuchten
Heizen	Nein
Heizleistung	-
Abluftschlauch	max. Ø 130 mm x 1'400 mm
Fensteradapter	Rund mit Deckel & oval
Kältemittel	R410a
Leistungsaufnahme	890 W
Farbe	Weiss
Zusatz	Fernbedienung
Geräuschpegel	65 dB(A)
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Aussenmasse (H x B x T)	700 x 350 x 325 mm
Gewicht	21.5 kg
Garantie	24 Monate (2 Jahre)

Nanyo KM08502 Klimagerät



Artikelnr.	017934
Bauform	Freistehend
Kälteleistung	2'350 W / 8'000 BTU
Geeignet bis Raumgrösse	80 m ³
Energieeffizienzklasse	A
Luftvolumenstrom	330 m ³ /h
Ventilator	2-stufig
Einstellbereich Kühlen	18 - 32 °C
Entfeuchtungsleistung	0.75 l/h
Betriebsarten	Kühlen, lüften, entfeuchten
Heizen	Nein
Heizleistung	-
Abluftschlauch	max. Ø 127 mm x 1'500 mm
Fensteradapter	Rund mit Deckel & oval
Kältemittel	R410a
Leistungsaufnahme	900 W
Farbe	Weiss / Grau
Zusatz	Fernbedienung
Geräuschpegel	65 dB(A)
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Aussenmasse (H x B x T)	752 x 305 x 383 mm
Gewicht	22 kg
Garantie	24 Monate (2 Jahre)

Nanyo KMO2501 Klimagerät



Artikelnr.	017935
Bauform	Freistehend
Kälteleistung	2'350 W / 8000 BTU
Geeignet bis Raumgrösse	80 m ³
Energieeffizienzklasse	A
Luftvolumenstrom	330 m ³ /h
Ventilator	2-stufig
Einstellbereich Kühlen	18 - 32 °C
Entfeuchtungsleistung	1 L/h
Betriebsarten	Kühlen, lüften, entfeuchten
Heizen	Nein
Heizleistung	-
Abluftschlauch	max. Ø 127 mm x 1'500 mm
Fensteradapter	Rund mit Deckel & oval
Kältemittel	R410a
Leistungsaufnahme	900 W
Farbe	Weiss / Hellgrau
Zusatz	Fernbedienung
Geräuschpegel	65 dB(A)
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Aussenmasse (H x B x T)	752 x 305 x 383 mm
Gewicht	22 kg
Garantie	24 Monate (2 Jahre)

Nanyo KMO9001 Klimagerät



Artikelnr.	017936
Bauform	Freistehend
Kälteleistung	2'650 W / 9000 BTU
Geeignet bis Raumgrösse	90 m ³
Energieeffizienzklasse	A
Luftvolumenstrom	330 m ³ /h
Ventilator	2-stufig
Einstellbereich Kühlen	18 - 32 °C
Entfeuchtungsleistung	1 L/h
Betriebsarten	Kühlen, lüften, entfeuchten
Heizen	Nein
Heizleistung	-
Abluftschlauch	max. Ø 127 mm x 1'500 mm
Fensteradapter	Rund mit Deckel & oval
Kältemittel	R410a
Leistungsaufnahme	1'020 W
Farbe	Weiss / Hellgrau
Zusatz	Fernbedienung
Geräuschpegel	65 dB(A)
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Aussenmasse (H x B x T)	752 x 305 x 383 mm
Gewicht	22.5 kg
Garantie	24 Monate (2 Jahre)

Kibernetik KM03501 Klimagerät



Artikelnr.	016612
Bauform	Freistehend
Kälteleistung	3'500 W / 12'000 BTU
Geeignet bis Raumgrösse	120 m ³
Energieeffizienzklasse	A
Luftvolumenstrom	370 m ³ /h
Ventilator	3-stufig
Einstellbereich Kühlen	18 - 32 °C
Entfeuchtungsleistung	1.6 l/h
Betriebsarten	Kühlen, lüften, entfeuchten
Heizen	Ja
Heizleistung	3'000 W
Abluftschlauch	max. Ø 140 mm x 1'400 mm
Fensteradapter	Rund mit Deckel & oval
Kältemittel	R410a
Leistungsaufnahme	1'300 W
Farbe	Weiss / Silber
Zusatz	Ionizer & TiO ₂ / Fernbedienung
Geräuschpegel	65 dB(A)
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Aussenmasse (H x B x T)	790 x 415 x 418 mm
Gewicht	32.5 kg
Garantie	24 Monate (2 Jahre)

Kibernetik MK premium Klimagerät



Artikelnr.	014862
Bauform	Freistehend
Kälteleistung	3'500 W / 12'000 BTU
Geeignet bis Raumgrösse	120 m ³
Energieeffizienzklasse	A
Luftvolumenstrom	380 m ³ /h
Ventilator	3-stufig
Einstellbereich Kühlen	16 - 32 °C
Entfeuchtungsleistung	1.6 L/h
Betriebsarten	Kühlen, lüften, entfeuchten
Heizen	Nein
Heizleistung	-
Abluftschlauch	max. Ø 130 mm x 1'500 mm
Fensteradapter	Rund mit Deckel / oval
Kältemittel	R410a
Leistungsaufnahme	1'300 W
Farbe	Weiss / Anthrazit
Zusatz	Fernbedienung
Geräuschpegel	65 dB(A)
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Aussenmasse (H x B x T)	747 x 447 x 400 mm
Gewicht	31.5 kg
Garantie	24 Monate (2 Jahre)

Nanyo KMO1201 Klimagerät



Artikelnr.	017937
Bauform	Freistehend
Kälteleistung	3'400 W / 11'500 BTU
Geeignet bis Raumgrösse	120 m ³
Energieeffizienzklasse	A
Luftvolumenstrom	360 m ³ /h
Ventilator	3-stufig
Einstellbereich Kühlen	18 - 32 °C
Entfeuchtungsleistung	1.5 L/h
Betriebsarten	Kühlen, lüften, entfeuchten
Heizen	Nein
Heizleistung	-
Abluftschlauch	max. Ø 142 mm x 1'500 mm
Fensteradapter	Rund mit Deckel
Kältemittel	R410a
Leistungsaufnahme	1'310 W
Farbe	Weiss / Grau
Zusatz	Fernbedienung
Geräuschpegel	65 dB(A)
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Aussenmasse (H x B x T)	744 x 480 x 313 mm
Gewicht	26 kg
Garantie	24 Monate (2 Jahre)

Aero KMO1201 Klimagerät



Artikelnr.	017938
Bauform	Freistehend
Kälteleistung	3'400 W / 11'500 BTU
Geeignet bis Raumgrösse	120 m ³
Energieeffizienzklasse	A
Luftvolumenstrom	360 m ³ /h
Ventilator	3-stufig
Einstellbereich Kühlen	18 - 32 °C
Entfeuchtungsleistung	1.5 l/h
Betriebsarten	Kühlen, lüften, entfeuchten
Heizen	Nein
Heizleistung	-
Abluftschlauch	max. Ø 142 mm x 1'500 mm
Fensteradapter	Rund mit Deckel
Kältemittel	R410a
Leistungsaufnahme	1'310 W
Farbe	Weiss / Grau
Zusatz	Fernbedienung
Geräuschpegel	65 dB(A)
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Aussenmasse (H x B x T)	744 x 480 x 313 mm
Gewicht	26 kg
Garantie	24 Monate (2 Jahre)

Kibernetik KMO401 Klimagerät



Artikelnr.	016613
Bauform	Freistehend
Kälteleistung	4'000 W / 14'000 BTU
Geeignet bis Raumgrösse	150 m ³
Energieeffizienzklasse	A / A+
Luftvolumenstrom	370 m ³ /h
Ventilator	3-stufig
Einstellbereich Kühlen	18 - 32 °C
Entfeuchtungsleistung	1.6 l/h
Betriebsarten	Kühlen, lüften, entfeuchten
Heizen	Ja
Heizleistung	3'000 W
Abluftschlauch	max. Ø 140 mm x 1'400 mm
Fensteradapter	Rund mit Deckel & oval
Kältemittel	R410a
Leistungsaufnahme	1'540 W
Farbe	Weiss / Silber
Zusatz	Ionizer & TiO ₂ / Fernbedienung
Geräuschpegel	65 dB(A)
Anschlussspannung	230 V / 50 Hz
Aussenmasse (H x B x T)	790 x 415 x 418 mm
Gewicht	32.5 kg
Garantie	24 Monate (2 Jahre)

Sinclair ASW-09BI Fenster-Klimagerät



Artikelnr.	018547
Bauform	Einbau
Kälteleistung	2'700 W / 9'000 BTU
Empfohlene Raumgrösse	12 - 18 m ²
Energieeffizienzklasse	A++
Luftvolumenstrom Innengerät	320 / 360 / 400 m ³ /h
Luftvolumenstrom Aussengerät	800 m ³ /h
Einstellbereich Kühlen	16 - 43 °C
Entfeuchtungsleistung	1 L/h
Betriebsarten	kühlen, lüften, entfeuchten
Heizen	Nein
Kältemittel	R32
Leistungsaufnahme	1'100 W
Farbe	Weiss
Geräuschpegel Innengerät	59 dB(A)
Geräuschpegel Aussengerät	65 dB(A)
Anschlussspannung	220-240 V / 50 Hz
Aussenmasse (H x B x T)	375 x 560 x 710 mm
Gewicht	43 kg
Garantie	24 Monate (2 Jahre)

Sinclair ASW-12BI Fenster-Klimagerät



Artikelnr.	018548
Bauform	Einbau
Kälteleistung	3'700 W / 12'500 BTU
Empfohlene Raumgrösse	16 - 24 m ²
Energieeffizienzklasse	A
Luftvolumenstrom Innengerät	380 / 430 / 480 m ³ /h
Luftvolumenstrom Aussengerät	1'200 m ³ /h
Einstellbereich Kühlen	16 - 43 °C
Entfeuchtungsleistung	1 L/h
Betriebsarten	kühlen, lüften, entfeuchten
Heizen	Nein
Kältemittel	R32
Leistungsaufnahme	1'300 W
Farbe	Weiss
Geräuschpegel Innengerät	59 dB(A)
Geräuschpegel Aussengerät	65 dB(A)
Anschlussspannung	220-240 V / 50 Hz
Aussenmasse (H x B x T)	428 x 660 x 700 mm
Gewicht	50 kg
Garantie	24 Monate (2 Jahre)

Ihr Kibernetik Fachpartner: